

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)

Sede legale ed operativa:

72017 OSTUNI (BR) - Via dell'Industria, n. 5 - Tel. 0831/330284 - 0831/304578 - Fax 0831/306315
www.tecnoprove.it - E-mail: organismocpr@tecnoprove.it

TECNOPROVE S.R.L.
P.IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 6/079
Capitale Sociale 26000,00 EURO

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FABBRICA

0925 CPR AC b n. 17/2024

In conformità al Regolamento 305/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato è riferito al prodotto da costruzione:

ESECUZIONE DI STRUTTURE IN ACCIAIO E DI ALLUMINIO

Parametri: vedi allegato vedi allegato
Livelli *Classi*

Metodo di marcatura: Metodo 3a

Descrizione del prodotto: Strutture metalliche in acciaio

fabbricato

Produttore: N.V. di Napoli Pasquale Srl Produttore
Nome cognome *Qualifica*

Indirizzo: C.da Fontana Piazza, snc - 89022 CITTANOVA (RC)

e fabbricato nello stabilimento di produzione

Stabilimento di produzione N.V. di Napoli Pasquale Srl C.da Fontana Piazza, snc 89022
Denominazione CITTANOVA (RC)
Luogo

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Appendice ZA della norma

EN 1090-1:2009+A1:2011

norma

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

Il controllo di produzione di fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti definiti sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 10/04/2024 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o requisiti del controllo di produzione di fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambiano, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

EMISSIONE CORRENTE


10/04/2024

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Salvatore Molentino

Direttore Tecnico
Qualifica

0925 CPR AC b n. 17/2024



Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)

TECNO PROVE S.R.L.
P.IVA n. 01463240746
Cod. Fisc. 00426793771
Reg. Imp. di BR n. 00426790771
Rep. Econ. Ann. 87079
Capitale Sociale 28000,00 EURO

Sede legale ed operativa:
72017 OSTUNI (BR) - Via dell'Industria, n. 6 - Tel. 0831/330284 - 0831/304578 - Fax 0831/306315
www.tecnoprove.it - E-mail: organismocpr@tecnoprove.it


Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR AC b n. 17/2024

PRODOTTO: Strutture metalliche in acciaio

Parametro	Livello	Classe
Tolleranze geometriche		EN 1090-2
Reazione al fuoco		A1
Resilienza a 20 °C (J)		27
Saldabilità		S275 J0, S275 JR, S355J0, S355JR
Classe di esecuzione		EXC2

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:


Dott. Ing. Salvatore Molentino

Direttore Tecnico
Qualifica

pag. 1 di 1